

Số:689/KH-UBND

Phong Thổ, ngày 09 tháng 12 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai vắc xin Rota cho trẻ em dưới 1 tuổi trong chương trình Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thị trấn Phong Thổ

Thực hiện Kế hoạch số 2504/KH-UBND ngày 01/7/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng tại tỉnh Lai Châu năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 197/KH-SYT, ngày 30/11/2024 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu về việc ban hành Kế hoạch triển khai vắc xin Rota cho trẻ em dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại tỉnh Lai Châu.

Căn cứ Kế hoạch số 335/KH-UBND, ngày 04/12/2024 của UBND thị trấn Phong Thổ về việc ban hành Kế hoạch triển khai vắc xin Rota cho trẻ em dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại thị trấn Phong Thổ.

UBND thị trấn Phong Thổ xây dựng kế hoạch triển khai vắc xin Rota cho trẻ em dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thị trấn Phong Thổ, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đưa vắc xin Rota vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi để chủ động phòng bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota, bảo vệ sức khỏe trẻ em trên địa bàn Thị Trấn.

2. Mục tiêu cụ thể

- Trẻ em dưới 1 tuổi được uống 2 liều vắc xin Rota trong tiêm chủng thường xuyên đạt tỷ lệ $\geq 90\%$.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định.

II. THỜI GIAN, PHẠM VI TRIỂN KHAI, ĐỐI TƯỢNG, LỊCH TIÊM CHỨNG

1. Thời gian: Từ tháng 12 năm 2024.

2. Phạm Vi: Trên địa bàn toàn Thị Trấn.

3. Đối tượng: Trẻ em dưới 1 tuổi.

4. Lịch tiêm chủng

Thực hiện theo Thông tư số 10/2024/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 13/06/2024, trong đó mỗi trẻ được uống 2 liều vắc xin với khoảng cách như sau:

- Liều 1: Khi trẻ đủ 02 tháng tuổi.

- Liều 2: Ít nhất 01 tháng sau liều 1.

*** Lưu ý**

- Trường hợp trẻ chưa uống vắc xin hoặc chưa uống đủ liều cần được uống bù càng sớm càng tốt, cần hoàn thành trước 6 tháng tuổi.
- Trong tháng đầu tiên triển khai chỉ triển khai liều 1 vắc xin Rota cho trẻ 02 tháng tuổi.
- Mỗi trẻ chỉ uống 01 loại vắc xin Rotarix hoặc Rotavin.
- Nhà sản xuất và Tổ chức Y tế Thế giới hướng dẫn vắc xin Rota có thể uống cùng vắc xin bại liệt uống trong cùng buổi tiêm chủng.

5. Hình thức triển khai

- **Tổ chức triển khai trong tiêm chủng thường xuyên.**
- + Tổ chức uống vắc xin Rota cùng với tiêm hoặc uống các vắc xin khác trong TCMR như: bOPV, DPT-VGB-Hib, IPV...
- + Đối với những trẻ hoãn, chưa uống đủ liều vắc xin Rota, cần tổ chức uống vét ngay trong tháng để hạn chế mất cơ hội tiếp cận do giới hạn tuổi chỉ định vắc xin Rota.
- **Nguyên tắc:**
- + Sử dụng 01 loại vắc xin cho cùng 01 trẻ, tất cả các trẻ em trong diện tiêm chủng được uống đủ 02 liều cùng 01 loại vắc xin.
- + Mỗi buổi tiêm chủng chỉ sử dụng 01 loại vắc xin Rota.
- + Các xã, thị trấn nhận vắc xin Rotarix viện trợ sẽ sử dụng Rotarix trước (tính toán để lại vắc xin trả liều 2 cho trẻ), sau khi hết sẽ chuyển sang vắc xin Rotavin.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành

Trạm y tế tổ chức triển khai đưa vắc xin Rota vào trong chương trình Tiêm chủng mở rộng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Điều tra, rà soát lập danh sách đối tượng

- Nội dung hoạt động: Trạm Y tế thị trấn thực hiện điều tra, rà soát trẻ 2 tháng tuổi (một nhóm tuổi) đang có mặt trên địa bàn trong tháng đầu tiên triển khai để tổ chức uống liều 1, trong các tháng tiếp theo điều tra, rà soát trẻ sinh tính đủ 2 tháng tuổi cần uống liều 1 và trẻ trả liều 2 của tháng trước (bao gồm cả đối tượng vắng lai).
- Thời gian thực hiện: Trước khi triển khai tiêm chủng.
- Đầu mối thực hiện: Trạm Y tế thị trấn.
- Đơn vị phối hợp: Nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương.

3. Dự trữ vắc xin

- Vắc xin Rotavin, Rotarix sử dụng trong Chương trình TCMR được đóng lọ 01 liều/lọ, dạng dung dịch kèm bơm cho uống vắc xin. Vắc xin Rotarix bơm uống

cùng với vắc xin. Vắc xin Rotavin bơm uống sẽ được cấp kèm theo vắc xin.

- Căn cứ số đối tượng cần triển khai, chỉ tiêu và hệ số sử dụng, dự trù nhu cầu vắc xin cần thiết theo công thức dưới đây:

- Số vắc xin Rota (liều) = Số đối tượng x 2 liều x Tỷ lệ tiêm chủng dự kiến x Hệ số sử dụng vắc xin (1,05).

*** Lưu ý:** Việc dự trù, cung ứng vắc xin Rota cần đảm bảo đủ vắc xin cùng loại cho trẻ uống đủ 2 liều. Hộp an toàn dự trù từ nguồn ngân sách địa phương hoặc các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

4. Tiếp nhận, bảo quản, phân bổ, vận chuyển vắc xin

- Nội dung hoạt động: Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ thực hiện việc tiếp nhận, cấp phát Rota cho Trạm y tế thị trấn để tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển vắc xin Rota tới các điểm tiêm chủng.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12 năm 2024.

- Đơn vị đầu mối: Trạm y tế thị trấn Phong Thổ.

- Việc phân bổ vắc xin thị trấn bảo đảm nguyên tắc: Mỗi trẻ được uống 2 liều vắc xin Rota của cùng một loại và mỗi buổi tiêm chủng chỉ sử dụng 1 loại vắc xin Rota sau khi sử dụng hết vắc xin Rotarix sẽ chuyển đổi sang sử dụng vắc xin Rotavin.

5. Truyền thông

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2024.

- Đơn vị đầu mối: Trạm Y tế thị trấn Phong Thổ, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH TT & TT huyện.

- Đơn vị phối hợp: Trưởng thôn, bản, tổ dân phố, các ban, ngành, đoàn thể thị trấn, thành viên BCĐ CSSKND thị trấn.

- Nội dung truyền thông: Lợi ích, đối tượng, lịch uống, tính an toàn của **vắc xin Rota ...**

- Hình thức truyền thông: Bằng các hình thức phù hợp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; kết hợp giữa các hình thức truyền thông qua các phương tiện truyền thông như báo, đài, tờ rơi, website... hoặc trong các hội nhóm zalo, facebook ... Truyền thông trực tiếp do nhân viên y tế, y tế thôn bản... thực hiện.

6. Tổ chức tiêm chủng

- Đơn vị thực hiện: Trạm Y tế thị trấn.

- Nội dung thực hiện:

- + Tổ chức tiêm chủng: Trạm y tế thị trấn thực hiện triển khai vắc xin Rota cho trẻ em trong tiêm chủng thường xuyên, đảm bảo mỗi trẻ được uống 02 liều vắc xin cùng loại. Uống vắc xin Rota cùng với tiêm hoặc uống các vắc xin khác trong cùng buổi tiêm chủng. Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo các quy định về tiêm chủng đã ban hành. Không triển khai hai loại vắc xin Rota

trong cùng một buổi tiêm chủng.

+ Thực hiện tiêm chủng an toàn theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về khám sàng lọc trước tiêm, tư vấn hướng dẫn bà mẹ về chăm sóc theo dõi phát hiện phản ứng sau tiêm; sẵn sàng xử trí cấp cứu các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

+ Rà soát và tiêm vét: Do giới hạn tuổi sử dụng vắc xin Rota cần được hoàn thành đủ 2 liều trước 6 tháng tuổi, đối với các trường hợp tạm hoãn cần tổ chức uống bù ngay trong tháng hoặc tháng tiếp theo để tăng cơ hội cho trẻ được uống đủ 2 liều.

+ Thực hiện cho uống vắc xin Rota theo hướng dẫn tại Công văn số 2102/VSDTTU - TCQG ngày 8/11/2024 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

****Không sử dụng vắc xin Rota trong các trường hợp sau:***

+ Trẻ quá mẫn sau khi uống liều vắc xin đầu tiên hoặc quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của vắc xin.

+ Trẻ bị dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa.

+ Trẻ có tiền sử lồng ruột.

+ Trẻ đang bị suy giảm miễn dịch nặng.

7. Theo dõi, báo cáo

- Các cơ sở tiêm chủng nhập tất cả các đối tượng trẻ dưới 1 tuổi, thông tin các lần tiêm chủng, xuất nhập vắc xin Rota trên Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (tại địa chỉ <https://tiemchung.vncdc.gov.vn>); Tổng hợp số liệu và gửi báo cáo hàng tháng về Trung tâm Y tế huyện theo quy định.

- Trạm Y tế thị trấn : Báo cáo hàng tháng theo mẫu báo cáo của trung tâm Y tế huyện và các báo cáo tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế), gửi báo cáo trước ngày mùng 5 của tháng sau liền kề; thực hiện báo cáo nhanh ngày mùng 2 của tháng sau liền kề về Trung tâm Y tế Phong Thổ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách Trung ương

- Cung ứng vắc xin Rota từ nguồn ngân sách Trung Ương

- Bơm kim tiêm sử dụng cho trẻ uống Rota.

2. Kinh phí địa phương

Kinh phí triển khai các điều tra, truyền thông, in ấn biểu mẫu, báo cáo, vận chuyển và bảo quản vắc xin, công tiêm, kiểm tra, giám sát... thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đã được giao cho đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trạm y tế thị trấn

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan, tổ chức triển

khai thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch năm, dự trù Vắc xin, điều phối Vắc xin, vật tư, trang thiết bị... TCMR hàng tháng, quý, năm đầy đủ, kịp thời, đúng chủng loại, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

- Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc triển khai vắc xin Rota tại địa phương.

- Theo dõi sát tiến độ triển khai, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc theo quy định.

2. BCĐ CSSKND Thị trấn

- Chỉ đạo trạm Y tế thị trấn xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện uống Rota chủng mở rộng trên địa bàn; cung cấp bài truyền thông nâng cao nhận thức người dân về lợi ích của tiêm chủng tại cộng đồng.

- Huy động lực lượng của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia vào công tác tiêm uống Rota tại địa bàn thị trấn.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động uống Rota tại địa bàn thị trấn Phong Thổ.

3. Công Văn hóa – xã hội

Phối hợp với trạm y tế các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến việc tổ chức triển khai vắc xin Rota cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thị trấn.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thị trấn

Theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân về lợi ích, ý nghĩa của việc triển khai uống vắc xin Rota cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng, vận động gia đình đưa trẻ đi uống Rota đầy đủ đúng lịch.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thị trấn yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTYT huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị trấn;
- Các cơ quan, ban ngành thị trấn;
- Lưu: TYT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuyền

